

	SB_AQ_ST0239		Revisione n°	6
	SCHEDA TECNICA PRODOTTO FINITO ACQUA MINERALE NATURALE OLIGOMINERALE ANTICA FONTE DELLA SALUTE SAN BENEDETTO - FRIZZANTE-		Data Emissione	01.02.2023
	Emesso da:	ASSICURAZIONE QUALITÀ		
	Verificato da:	ASSICURAZIONE QUALITÀ		
	Approvato da:	DIREZIONI: QUALITÀ E SICUREZZA ALIMENTARE		

STABILIMENTI	San Benedetto Scorzè
---------------------	----------------------

NOME COMMERCIALE / TRADE DESCRIPTION

ACQUA MINERALE NATURALE OLIGOMINERALE ANTICA FONTE DELLA SALUTE – FRIZZANTE –

OLIGOMINERAL NATURAL MINERAL ANTICA FONTE DELLA SALUTE – SPARKLING–

MARCHIO / BRAND

SAN BENEDETTO

FORMATO BOTTLE SIZE

CONTENITORE PACK

TMC - TERMINE MINIMO DI CONSERVAZIONE BEST BEFORE (see indication on cap or bottle neck)

0.33	Litri / Litre	VETRO / GLASS	24	Mesi / Months
0.65	Litri / Litre	VETRO / GLASS	24	Mesi / Months
0.4	Litri / Litre	PET	14	Mesi / Months
0.25	Litri / Litre	PET	14	Mesi / Months
0.33 can	Litri / Litre	Al	18	Mesi / Months

ETICHETTATURA AMBIENTALE* / ENVIROMENTAL LABELLING*

Imballo/pack	Simbolo/symbol	Raccolta differenziata/recycling
Bottiglia <i>Bottle</i>	PET 1	Plastic <i>plastic</i>
Bottiglia <i>Bottle</i>	GL 70	Vetro <i>glass</i>
Tappo a vite <i>Screw cap</i>	ALU 41	metallo <i>metal</i>
Tappo <i>Cap</i>	HDPE 2	plastic <i>plastic</i>
Etichetta <i>Label</i>	PP 5	plastic <i>plastic</i>
Etichetta <i>Label</i>	PAP 22	carta <i>paper</i>
Etichetta <i>Label</i>	PET 1	plastic <i>plastic</i>
Maniglia <i>Handle</i>	C/PAP 81	indifferenziata <i>undifferentiated</i>
Film termoretraibile <i>Shrink film</i>	LDPE 4	Plastic <i>plastic</i>
Lattina <i>can</i>	ALU41	Metallo <i>metal</i>
Vassoio <i>tray</i>	PAP21	Carta <i>paper</i>
Scatola <i>Box</i>	PAP 20	carta <i>paper</i>
SEGUI LE REGOLE DEL TUO COMUNE -follow the rules of your Municipality		

* Decisione della Commissione 97/129/CE. D.L. 116 del 3/09/2020

* Commissione Decisione 97/129/CE. D.L. 116 del 3/09/2020

"© GRUPPO SAN BENEDETTO - ACQUA MINERALE SAN BENEDETTO SPA, viale Kennedy, 65 – 30037 SCORZÈ (VE)

DOCUMENTO RISERVATO E DI PROPRIETÀ DELLA SOCIETÀ CHE LO HA EMESSO - È vietata la divulgazione, la comunicazione, la copia, la riproduzione, la distribuzione o l'uso delle informazioni contenute nel presente documento, senza il preventivo consenso scritto."

DENOMINAZIONE DI VENDITA / SALE DENOMINATION

ACQUA MINERALE NATURALE OLIGOMINERALE ANTICA FONTE DELLA SALUTE FRIZZANTE
<i>OLIGOMINERAL NATURAL MINERAL WATER ANTICA FONTE DELLA SALUTE SPARKLING</i>

**CARATTERISTICHE MERCEOLOGICHE – ORGANOLETTICHE
PRODUCT – ORGANOLEPTIC CHARACTERISTICS**

ORIGINE <i>ORIGIN</i>	Falde acquifere in pressione a 236 m di profondità <i>High pressure aquifer at 236 m in depth</i>
UBICAZIONE DELLA SORGENTE <i>SPRING LOCATION</i>	Comune di Scorzè (VE) <i>Municipality of Scorzè (VE)</i>
OLIGOMINERALE <i>OLIGOMINERAL - LOW MINERAL CONTENT</i>	Sali minerali (calcolati come residuo fisso) inferiori a 500 mg/l <i>Mineral salts (calculated as fixed residual) less than 500 mg/l</i>
MICROBIOLOGICAMENTE PURA <i>MICROBIOLOGICALLY PURE</i>	Assente da microrganismi patogeni o indicatori di contaminazione <i>Free from pathogens or contamination indicators</i>
INDICATA PER LE DIETE POVERE DI SODIO <i>RECOMMENDED FOR LOW SODIUM DIET</i>	Tenore di sodio inferiore a 20 mg/l <i>Sodium level less than 20 mg/l</i>
Claim NITRATI <i>NITRATE claim</i>	<1 mg/l <i><1 mg/l</i>
COLORE <i>COLOUR</i>	Incolore d'aspetto limpido <i>Colourless, clear aspect</i>
ODORE <i>SMELL</i>	Privo di odore anomalo <i>Free from abnormal smell</i>
SAPORE NATURALE <i>NATURAL TASTE</i>	Aggiunta di anidride carbonica <i>Carbon dioxide addition</i>

CARATTERISTICHE CHIMICO-FISICHE* / PHYSICAL & CHEMICAL CHARACTERISTICS*

Università degli Studi di Napoli Federico II. Dipartimento di Scienze Chimiche. Analisi Chimica e chimico-fisica del 28/12/2021 Federico II University of Naples. Chemical Sciences Department. Chemical and chemical-physical analysis of 28/12/2021			
Temperatura alla sorgente <i>Temperature at field</i>		16.0	°C
pH alla temperatura della sorgente <i>pH at field temperature</i>		7.83	upH
Conducibilità elettrica specifica a 20°C <i>Specific electrical conductivity at 20°C</i>		331	µS/cm
Residuo fisso a 180°C <i>Total dissolved solids at 180°C</i>		220	mg/l
<i>Gas disciolti in un litro d'acqua alla sorgente</i> <i>Dissolved gases in one litre of spring water</i>			
Anidride carbonica libera <i>Free carbon dioxide</i>		<10	mg
Ossidabilità <i>Oxidability</i>		<0.5	mg/l O ₂
<i>Sostanze disciolte in un litro d'acqua espresse in ioni e mg</i> <i>Dissolved substances in one litre of water expressed as ions and mg</i>			
Bicarbonati <i>Bicarbonates</i>	HCO ₃ ⁻	235	mg
Calcio <i>Calcium</i>	Ca ⁺⁺	38.1	mg
Magnesio <i>Magnesium</i>	Mg ⁺⁺	20.5	mg
Silice <i>Silica</i>	SiO ₂	18.6	mg
Nitrati <i>Nitrates</i>	NO ₃ ⁻	<1	mg
Sodio <i>Sodium</i>	Na ⁺	10.6	mg

"© GRUPPO SAN BENEDETTO - ACQUA MINERALE NATURALE SAN BENEDETTO SPA, viale Kennedy, 65 – 30037 SCORZE' (VE)

DOCUMENTO RISERVATO E DI PROPRIETÀ DELLA SOCIETÀ CHE LO HA EMESSO - È vietata la divulgazione, la comunicazione, la copia, la riproduzione, la distribuzione o l'uso delle informazioni contenute nel presente documento, senza il preventivo consenso scritto."

Solfati <i>Sulphates</i>	SO ₄ ²⁻	9.0	mg
Cloruri <i>Chlorides</i>	Cl ⁻	1.82	mg
Potassio <i>Potassium</i>	K ⁺	1.23	mg
Fluoruri <i>Fluorides</i>	F ⁻	0.1	mg

*(Decreto 10/02/2015)

COMPOSIZIONE ANALITICA / ANALYTICAL COMPOSITION

Altri elementi caratterizzanti dell'acqua minerale / Others mineral water characterizing elements (art. 2 comma 3 del Decreto 10/02/2015)			
Elemento/ Element		(mg/L)	
Stronzio <i>Strontium</i>	Sr ⁺⁺	0.22	
Litio <i>Lithium</i>	Li ⁺	<0.002	
Alluminio <i>Aluminium</i>	Al ⁺⁺⁺	<0.02	
Bromo <i>Bromine</i>	Br ⁻	<0.05	
Ione Ammonio <i>Ammonium ion</i>	NH ₄ ⁺	<0.02	
Iodio <i>Iodine</i>	I ⁻	<0.02	
Ferro <i>Iron</i>	Fe ⁺⁺ Fe ⁺⁺⁺	<0.02	
Fosforo totale <i>Total phosphorus</i>	P (V)	<0.05	
Grado solfidrometrico <i>Sulfidric grade</i>	HS ⁻	<0.05	
Sostanze di origine naturale che non devono superare il limite massimo ammissibile (LMA) proposto Natural origin substances that must not pass the maximum permissible limit (MPL) proposed (art. 2 comma 4 del Decreto 10/02/2015)			
Elemento / Element		(mg/L)	LMA (mg/L)
Antimonio <i>Antimony</i>	Sb	<0.0012	0.0050
Arsenico <i>Arsenic</i>	As (calcolato come As totale / calculated as total As)	<0.001	0.010
Bario <i>Barium</i>	Ba	<0.2	1.0
Boro <i>Boron</i>	B	<0.5	5.0
Cadmio <i>Cadmium</i>	Cd	<0.0003	0.003
Cromo <i>Chromium</i>	Cr	<0.005	0.050
Rame <i>Copper</i>	Cu	<0.1	1.0
Cianuri <i>Cyanides</i>	CN	<0.001	0.010
Fluoruri <i>Fluorides</i>	F	<0.1	5,0 mg/l (1,5 mg/l per acque destinate all'infanzia / 1.5 mg/l for water directed to childhood)
Piombo <i>Lead</i>	Pb	<0.001	0.010
Manganese <i>Manganese</i>	Mn	<0.05	0.50
Mercurio <i>Mercury</i>	Hg	<0.0002	0.0010
Nichel <i>Nickel</i>	Ni	<0.002	0.02
Nitrati <i>Nitrates</i>	NO ₃ ⁻	<1	45 mg/l (10 mg/l per acque destinate all'infanzia / 10 mg/l for water directed to childhood)
Nitriti <i>Nitrites</i>	NO ₂ ⁻	<0.002	0.020
Selenio <i>Selenium</i>	Se	<0.001	0.010

"© GRUPPO SAN BENEDETTO - ACQUA MINERALE SAN BENEDETTO SPA, viale Kennedy, 65 - 30037 SCORZE' (VE)

DOCUMENTO RISERVATO E DI PROPRIETÀ DELLA SOCIETÀ CHE LO HA EMESSO - È vietata la divulgazione, la comunicazione, la copia, la riproduzione, la distribuzione o l'uso delle informazioni contenute nel presente documento, senza il preventivo consenso scritto."

Sostanze di origine antropica obbligatoriamente all'analisi nell'acqua minerale (*) Anthropic origin substances compulsorily in the mineral water analysis (*) (art. 2 comma 6-7 del Decreto 10/02/2015)	
Agenti tensioattivi <i>Tensioactive agents</i>	<i>n.r. (**)</i>
Oli minerali - Idrocarburi disciolti o emulsionati <i>Mineral oils – Dissolved hydrocarbon or emulsifiers</i>	<i>n.r.</i>
Benzene <i>Benzene</i>	<i>n.r.</i>
Idrocarburi policiclici aromatici <i>Aromatic polycyclic hydrocarbon</i>	<i>n.r.</i>
Antiparassitari (1) <i>Antiparasitic (1)</i>	<i>n.r.</i>
Policlorobifenili (2) <i>Polychlorobiphenyl (2)</i>	<i>n.r.</i>
Composti organoalogenati diversi da (1) e (2) <i>Organohalogenes different from (1) and (2)</i>	<i>n.r.</i>

(*) Assenti al limite di determinazione del metodo utilizzato / *Absent at the utilized method determination limit*

(**) non rilevato / *not revealed*

ANIDRIDE CARBONICA AGGIUNTA / *ADDED CARBON DIOXIDE*

PET 0.4-0.25 L	0.67 (3.4±0.2)	% (V/V)
VETRO / GLASS 0.65-0.33L	0.60 (3.0±0.2)	% (V/V)
LATTINA/ CAN 0.33 L	0.62 (3.1±0.2)	% (V/V)

CARATTERISTICHE MICROBIOLOGICHE * / *MICROBIOLOGICAL CHARACTERISTICS **

PARAMETRO / <i>PARAMETER</i>	RISULTATO / <i>RESULT</i>	N. di repliche	U.M. / <i>U.M.</i>	Limiti indicativi / <i>Approximate Limit</i>	Metodo Riferimento / <i>Reference Method</i>
Carica microbica a 37° C <i>Bacterial load at 37°C</i>	<1	2	UFC/ml	5	D.M.S. 10/02/2015 UNI EN ISO 6222:2001
Carica microbica a 20- 22° C <i>Bacterial load at 20-22°C</i>	<1	2	UFC/ml	20	D.M.S. 10/02/2015 UNI EN ISO 6222:2001
PARAMETRO / <i>PARAMETER</i>	RISULTATO / <i>RESULT</i>		U.M. / <i>U.M.</i>	Limiti / <i>Limit</i>	Metodo Riferimento / <i>Reference Method</i>
Streptococchi fecali <i>Streptococcus faecalis</i>	Assenza / <i>Absent</i>	2	UFC/250 ml	Assenza / <i>Absent</i>	D.M.S. 10/02/2015 UNI EN ISO 7899-2:2003
Coliformi <i>Coliform bacteria</i>	Assenza / <i>Absent</i>	2	UFC/250 ml	Assenza / <i>Absent</i>	D.M.S. 10/02/2015 UNI EN ISO 9308-1:2017
<i>Escherichia coli</i> <i>Escherichia coli</i>	Assenza / <i>Absent</i>	2	UFC/250 ml	Assenza / <i>Absent</i>	D.M.S. 10/02/2015 UNI EN ISO 9308-1:2017
<i>Staphylococcus aureus</i> <i>Staphylococcus aureus</i>	Assenza / <i>Absent</i>	1	UFC/250 ml	Assenza / <i>Absent</i>	D.M.S. 10/02/2015 UNI 10678:1998
<i>Pseudomonas aeruginosa</i> <i>Pseudomonas aeruginosa</i>	Assenza / <i>Absent</i>	1	UFC/250 ml	Assenza / <i>Absent</i>	D.M.S. 10/02/2015 UNI EN ISO 16266:2008
Anaerobi sporigeni solfito riduttori <i>Anaerobic spore forming sulfate- reducing bacteria</i>	Assenza / <i>Absent</i>	1	UFC/50 ml	Assenza / <i>Absent</i>	D.M.S. 10/02/2015 UNI EN 26461-2:1994
Parassiti e microrganismi patogeni <i>Parasites and pathogens</i>	Assenza / <i>Absent</i>	1	UFC/250 ml	Assenza / <i>Absent</i>	M.I.

*(D.LGS. 176/11 e dal Decreto 10/02/2015)

"© GRUPPO SAN BENEDETTO - ACQUA MINERALE SAN BENEDETTO SPA, viale Kennedy, 65 – 30037 SCORZE' (VE)

DOCUMENTO RISERVATO E DI PROPRIETÀ DELLA SOCIETÀ CHE LO HA EMESSO - È vietata la divulgazione, la comunicazione, la copia, la riproduzione, la distribuzione o l'uso delle informazioni contenute nel presente documento, senza il preventivo consenso scritto."

AUTORIZZAZIONI / AUTHORIZATIONS

D.M.S. n° 3915 del 13/07/2019 <i>D.M.S. n°3915 of 13/07/2019</i>	Riconoscimento dell'acqua minerale naturale "ANTICA FONTE DELLA SALUTE" in comune di Scorzè (VE) al fine dell'imbottigliamento e la vendita <i>Recognition of ANTICA FONTE DELLA SALUTE natural mineral water in the municipality of Scorzè (VE) for the purpose of bottling and sale</i>
D.D.R. Veneto n° 123 del 12/04/2022 <i>D.D.R. Veneto n° 123 of 12/04/2022</i>	Autorizzazione all'utilizzo per l'imbottigliamento dell'acqua minerale "Antica Fonte della Salute" <i>Authorization to use "Antica Fonte della Salute" mineral water for bottling</i>
CERTIFICAZIONE IFS 2022 (International Food Standard) n° 2984 versione7 - Higher level - <i>2022 IFS CERTIFICATE (International Food Standard) n° 2984 version 7 - Higher level -</i>	Captazione, emungimento e Imbottigliamento di Acqua minerale in vetro e PET e lattina. Miscelazione ingredienti, eventuale infusione, diluizione in acqua, eventuale trattamento termico e imbottigliamento in vetro, PET e lattine di bibite frizzanti e piatte. <i>The abstraction, pumping, and bottling of mineral water in glass, PET bottles and cans. The mixing of ingredients, dilution of ingredients, possible infusion, dilution in water, possible heat treatment, bottling to produce sparkling and still soft drinks bottled in glass, PET and cans.</i>

ALLERGENI * / ALLERGENS DECLARATION *

Glutine <i>Gluten</i>	Crostacei <i>Crustaceans</i>	Uova <i>Egg</i>	Pesce <i>Fish</i>	Arachidi <i>Peanuts</i>	Soia <i>Soya</i>	Latte <i>Milk</i>	Frutta a guscio <i>Nuts</i>	Sesamo <i>Sesame</i>	Sedano <i>Celery</i>	Senape <i>Mustard</i>	Anidride solforosa e solfiti (ppm) <i>Sulphur dioxide and sulphite (ppm)</i>	Molluschi <i>Mollusks</i>	Lupino <i>Lupine</i>
No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	<10	No	No

*Reg.UE 1169/2011, Reg. UE n° 609/2013 e Reg. UE n° 828/2014

ORGANISMI GENETICAMENTE MODIFICATI * / GMO (Genetically Modified Organisms) *

L'Azienda Acqua Minerale San Benedetto S.p.A. conferma nella migliore delle sue conoscenze e d'accordo con i suoi fornitori, l'utilizzo di materie prime non provenienti da organismi geneticamente modificati.
Questa dichiarazione è basata sulle definizioni dei regolamenti di legge sugli OGM, sulle dichiarazioni dei nostri fornitori e su dati analitici.

According to its competence and knowledge, in agreement with suppliers, Acqua Minerale San Benedetto confirms the usage of raw materials originated from no genetically modified organisms. This definition is based on existing legal regulations on GMOs, on our suppliers' declarations and on analytical data.

*Reg. CE n°1829/2003 e n°1830/2003

DESCRIZIONE DEL LOTTO (modalità di lettura sul tappo o sulla bottiglia- per lattina: sul fondo)
BATCH CODING (reading method on the cap or on the bottle- for can: on bottom)

Lotto <i>Batch</i>	Stabilimento di produzione <i>Production site</i> A = Acqua Minerale San Benedetto S.p.A.	Anno di produzione <i>Production year</i>	Giorno di produzione (da calendario giuliano) <i>Production day</i>	Codice identificazione linea imbottigliamento <i>Bottled line code</i>
L	A	3*	042	A

*3=2023

TERMINE MINIMO DI CONSERVAZIONE – esempio / BEST BEFORE CODING – sample

31	03	24(or 2024)
Giorno / <i>Day</i>	Mese / <i>Month</i>	Anno / <i>Year</i>

"© GRUPPO SAN BENEDETTO - ACQUA MINERALE SAN BENEDETTO SPA, viale Kennedy, 65 – 30037 SCORZÈ (VE)
DOCUMENTO RISERVATO E DI PROPRIETÀ DELLA SOCIETÀ CHE LO HA EMESSO - È vietata la divulgazione, la comunicazione, la copia, la riproduzione, la distribuzione o l'uso delle informazioni contenute nel presente documento, senza il preventivo consenso scritto."

MODALITA' DI CONSERVAZIONE E D'UTILIZZO / STORAGE AND CONSUME CONDITIONS

- Per garantire l'integrità del prodotto, conservare in luogo asciutto, pulito e senza odori, al riparo dalla luce solare e da fonti di calore e non congelare.
To guarantee the product entirety, conserve in a dry, clean and odourless place, away from sun light and heat sources and do not freeze.
- Recipiente in pressione, aprire con cautela (per bottiglie in PET)
Bottle under pressure, open with care (PET bottle)
- Maneggiare con cura, contenitore in vetro (per bottiglie in VETRO).
Handle with care (glass bottle)
- Pulire il coperchio prima di bere (per LATTINA)
Clean the lid before drinking (for CAN)

INFORMAZIONI / INFORMATION

Acqua Minerale San Benedetto S.p.A. Sede e Stabilimento Viale Kennedy, 65 30037- Scorzè (VE) ITALY

www.sanbenedetto.it

Numero verde 800544555